

# TECNOPOLIMERI



Forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Parma - 0521.993844 Fax 0521.291688

Guidizzolo (MN) - 0376.847123 Fax 0376.840319


[www.fornituregelmini.it](http://www.fornituregelmini.it)

## Profili in PE1000 Verde

I profili vengono forniti in barre da 3 metri, a richiesta anche in barre da 2 - 4 - 6 metri di colore e densità diversa.


### TIPO "T 1S" PER CATENA SEMPLICE

CODICE	MISURA CATENE	TIPO ISO	B	A	b	a
CTSI	3/8" X 7/32"	06B1	15	10	5,4	1,5
CTS2/1	1/2" X 5/16"	08B1	20	10	7,4	2,2
CTS2/2	1/2" X 5/16"	08B1	20	15	7,4	2,2
CTS2/3	1/2" X 5/16"	08B1	20	20	7,4	2,2
CTS3/1	5/8" X 3/8"	10B1	20	10	9,2	2,6
CTS3/2	5/8" X 3/8"	10B1	20	15	9,2	2,6
CTS3/3	5/8" X 3/8"	10B1	20	20	9,2	2,6
CTS4/1	3/4" X 7/16"	12B1	25	10	11,3	2,4
CTS4/2	3/4" X 7/16"	12B1	25	15	11,3	2,4
CTS4/3	3/4" X 7/16"	12B1	25	20	11,3	2,4
CTS5/1	1" X 17 mm	16B1	40	15	16,5	3,5
CTS5/2	1" X 17 mm	16B1	40	20	16,5	3,5
CTS6/1	1 1/4" X 3/4"	20B1	45	15	19,0	4,3
CTS6/2	1 1/4" X 3/4"	20B1	45	20	19,0	4,3
CTS7/1	1 1/2" X 1"	24B1	60	15	24,6	5,6
CTS7/2	1 1/2" X 1"	24B1	60	20	24,6	5,6
CTS8	1 3/4" X 31 mm	28B1	75	20	30,0	6,9
CTS9	2" X 31 mm	32B1	80	20	30,0	7,8




### TIPO "T 2S" PER CATENA DOPPIA

CODICE	MISURA CATENE	TIPO ISO	B	A	b	a	c
CTD1	3/8" X 7/32"	06B2	25	10	5,4	1,5	15,74
CTD2/1	1/2" X 5/16"	08B2	35	10	7,4	2,2	21,42
CTD2/2	1/2" X 5/16"	08B2	35	15	7,4	2,2	21,42
CTD2/3	1/2" X 5/16"	08B2	35	20	7,4	2,2	21,42
CTD3/1	5/8" X 3/8"	10B2	40	10	9,2	2,6	25,79
CTD3/2	5/8" X 3/8"	10B2	40	15	9,2	2,6	25,79
CTD3/3	5/8" X 3/8"	10B2	40	20	9,2	2,6	25,79
CTD4/1	3/4" X 7/16"	12B2	45	15	11,3	2,4	30,76
CTD4/2	3/4" X 7/16"	12B2	45	20	11,3	2,4	30,76
CTD5/1	1" X 17 mm	16B2	65	15	16,5	3,5	48,38
CTD5/2	1" X 17 mm	16B2	65	20	16,5	3,5	48,38
CTD6/1	1 1/4" X 3/4"	20B2	70	15	19,0	4,3	54,45
CTD6/2	1 1/4" X 3/4"	20B2	70	20	19,0	4,3	54,45
CTD7	1 1/5" X 1"	24B2	88	20	24,6	5,6	72,96
CTD8	1 3/4" X 31 mm	28B2	105	25	30,0	6,9	89,56
CTD9	2" X 31 mm	32B2	105	30	30,0	7,8	88,55



### TIPO "T 3S" PER CATENA TRIPLA


CODICE	MISURA CATENE	TIPO ISO	B	A	b	a	c
CTT1	3/8" X 7/32"	06B3	35	10	5,4	1,5	25,88
CTT2/1	1/2" X 5/16"	08B3	45	10	7,4	2,2	35,24
CTT2/2	1/2" X 5/16"	08B3	45	15	7,4	2,2	35,24
CTT2/3	1/2" X 5/16"	08B3	45	20	7,4	2,2	35,24
CTT3/1	5/8" X 3/8"	10B3	55	10	9,2	2,6	42,38
CTT3/2	5/8" X 3/8"	10B3	55	15	9,2	2,6	42,38
CTT3/3	5/8" X 3/8"	10B3	55	20	9,2	2,6	42,38
CTT4/1	3/4" X 7/16"	12B3	60	15	11,3	2,4	50,22
CTT4/2	3/4" X 7/16"	12B3	60	20	11,3	2,4	50,22
CTT5	1" X 17 mm	16B3	95	20	16,5	3,5	80,26



I profili vengono forniti in barre da 3 metri, a richiesta anche in barre da 2 - 4 - 6 metri di colore e densità diversa.


**TIPO "E 1S" PER CATENA SEMPLICE**

CODICE	MISURA CATENE	TIPO ISO	B	A	a	a1	b	b1
CES1	3/8" X 7/32"	06B1	25	10	1,5	4,35	5,4	15
CES2	1/2" X 5/16"	08B1	30	15	2,2	7,17	7,4	20
CES3	5/8" X 3/8"	10B1	33	20	2,6	9,45	9,2	23
CES4	3/4" X 7/16"	12B1	38	20	2,4	11,11	11,3	28
CES5	1" X 17 mm	16B1	51	25	3,5	16,48	16,5	41




**TIPO "E 2D" PER CATENA DOPPIA**

CODICE	MISURA CATENE	TIPO ISO	B	A	a	a1	b	b1
CED1	3/8" X 7/32"	06B2	36	15	1,5	4,35	5,4	26
CED2	1/2" X 5/16"	08B2	45	20	2,2	7,17	7,4	35
CED3	5/8" X 3/8"	10B2	50	25	2,6	9,45	9,2	40
CED4	3/4" X 7/16"	12B2	56	25	2,4	11,11	11,3	46
CED5	1" X 17 mm	16B2	85	30	3,5	16,48	16,5	75




**TIPO "UB" PER CATENA SEMPLICE**

CODICE	MISURA CATENE	TIPO ISO	B	A	a2	a3	d1	d2
CUB1	3/8" X 7/32"	06B1	20	15	2,8	4,2	9,2	4,0
CUB2	1/2" X 5/16"	08B1	25	15	3,5	4,8	12,7	5,0
CUB3	5/8" X 3/8"	10B1	25	15	3,6	5,1	15,2	6,0
CUB4	3/4" X 7/16"	12B1	25	20	3,9	5,7	16,7	7,0
CUB5	1" X 17 mm	16B1	35	25	8,4	10,0	24,4	9,0



**TIPO "BL-UA" PER CATENA SEMPLICE**

CODICE	MISURA CATENE	TIPO ISO	B	A	a1	a2	a3	d1	d2	D
CUA1	3/8" X 7/32"	06B1	20	25	5,6	8,7	10,0	6,6	4	9,3
CUA2	1/2" X 5/16"	08B1	24	30	7,6	11,5	13,5	8,7	5	12,8
CUA3	5/8" X 3/8"	10B1	30	35	9,5	13,5	14,8	10,4	6	15,4
CUA4	3/4" X 7/16"	12B1	40	35	11,5	15,9	17,5	12,3	7	16,9
CUA5	1" X 17 mm	16B1	40	45	16,9	25,7	26,8	16,1	9	24,4
CUA6	1" 1/4" X 3/4"	20B1	50	50	19,4	29,3	31,2	19,3	11	27,5
CUA7	1" 1/2" X 1"	24B1	60	60	25,2	38,2	40,1	25,7	16	36,5
CUA8	1" 3/4" X 31 mm	28B1	60	70	30,8	46,9	48,9	28,3	17	41,5
CUA9	2" X 31 mm	32B1	70	75	30,8	47,3	53,0	29,6	19	44,5




## Profili in PE1000 Verde

I profili vengono forniti in barre da 3 metri, a richiesta anche in barre da 2 - 4 - 6 metri di colore e densità diversa.


### TIPO "CPPC" PROFILO PIATTO CON SUPPORTO METALLICO

CODICE	DIMENS. CATENA	T/ISO	T/PROF	B	A	a	AC
CPPC/1			C3	20	10	4	14
CPPC/2			C3	20	15	7	17
CPPC/3			C3	20	20	12	22
CPPC/4			C5	28	10	3	15
CPPC/5			C5	28	15	6	18
CPPC/6			C5	28	20	12	24
CPPC/7			C9	38	10	3	21
CPPC/8			C9	38	15	6	24
CPPC/9			C9	38	20	12	30




### TIPO "T1CTS" PER CATENA SEMPLICE CON SUPPORTO METALLICO

CODICE	DIMENS. CATENA	T/ISO	T/PROF	B	A	a	b	AC
CCTS1	3/8" X 7/32"	06B1	C3	20	15	1,5	5,4	17
CCTS2	1/2" X 5/16"	08B1	C3	20	15	2,2	7,4	17
CCTS3	5/8" X 3/8"	10B1	C3	20	15	2,6	9,2	17
CCTS4	3/4" X 7/16"	12B1	C3	20	15	2,4	11,3	17
CCTS5	1" X 17 mm	16B1	C5	28	15	3,5	16,5	18
CCTS6	1" 1/4" x 3/4"	20B1	C9	38	20	4,3	19	27




### TIPO "T2CTD" PER CATENA DOPPIA CON SUPPORTO METALLICO

CODICE	DIMENS. CATENA	T/ISO	T/PROF	B	A	a	b	AC
CCTD1	3/8" X 7/32"	06B2	C3	15,7	15	1,5	5,4	17
CCTD2	1/2" X 5/16"	08B2	C3	21,4	15	2,2	7,4	17
CCTD3	5/8" X 3/8"	10B2	C5	25,9	15	2,6	9,2	19
CCTD4	3/4" X 7/16"	12B2	C5	30,7	15	2,4	11,3	19
CCTD5	1" X 17 mm	16B2	C9	48,3	20	3,5	16,5	27



### TIPO "VSTR" PROFILO PER CINGHIA TRAPEZOIDALE

CODICE	TIPO	B	A	b	a	a1
CSTR10	Z	20	10	6,5	3	ar
CSTR13	A	20	12	8	5	ar
CSTR15	-	25	12	10	5	ar
CSTR17	B	30	15	10,5	8	ar
CSTR22	C	35	20	13,5	11	ar
CSTR30	D	40	25	19	13	ar





 Profilo abbinabile al profilo in lamiera zincata o acciaio inox AISI 304

I profili vengono forniti in barre da 3 metri, a richiesta anche in barre da 2 - 4 - 6 metri di colore e densità diversa.


**TIPO "VSTRC" PROFILO PER CINGHIA TRAPEZOIDALE CON SUPPORTO METALLICO**

CODICE	TIPO	T/PROF	B	A	b	a	a1	AC
CSTC10	Z	C3	20	15	6,5	3	ar	17
CSRC13	A	C3	20	15	8	5	ar	17
CSTC15	-	C5	25	20	10	5	ar	24
CSTC17	B	C5	30	20	10,5	8	ar	24
CSTC22	C	C9	35	25	13,5	11	ar	32
CSTC30	D	C9	40	25	19	13	ar	35




**TIPO "RST" PROFILO PER CINGHIE TONDE**

CODICE	CINGHIA Ø	B	A	a
CST4	4	15	10	2,0
CST5	5	15	10	2,5
CST6	6	20	10	3,0
CST8	8	20	10	4,0
CST10	10	25	12	5,0
CST12	12	25	12	6,0
CST15	15	25	15	7,5
CST20	20	30	20	10,0



**TIPO "RSTC" PROFILO PER CINGHIE TONDE CON SUPPORTO METALLICO**

CODICE	T/PROF	CINGHIA Ø	B	A	a	Ac
CSTC4	C3	4	20	10	2,0	14
CSTC5	C3	5	20	10	2,5	14
CSTC6	C3	6	20	10	3,0	14
CSTC8	C3	8	20	10	4,0	14
CSTC10	C5	10	25	15	5,0	18
CSTC12	C5	12	25	15	6,0	18
CSTC15	C5	15	25	15	7,5	18
CSTC20	C5	20	28	20	10,0	24




**\*** Profilo abbinabile al profilo in lamiera zincata o acciaio inox AISI 304

## Profili in PE 1000 Verde

I profili vengono forniti in barre da 3 metri, a richiesta anche in barre da 2 - 4 - 6 metri di colore e densità diversa.


### TIPO "C.10.UA" PER CATENA SEMPLICE - composto da due pezzi

CODICE	MISURA CATENA	TIPO ISO	T/PROF	a1	a2	a3	d1	d2	D
CC10.UA 1	3/8" X 7/32"	06B1	C10	5,6	8,7	10,0	6,6	4	9,3
CC10.UA 2	1/2" X 5/16"	08B1	C10	7,6	11,5	13,5	8,7	5	12,8
CC10.UA 3	5/8" X 3/8"	10B1	C10	9,5	13,5	14,8	10,4	6	15,4
CC10.UA 4	3/4" X 7/16"	12B1	C10	11,5	15,9	17,5	12,3	7	16,9
CC10.UA 5	1" X 17 mm	16B1	C11	16,9	25,7	26,8	16,1	9	24,4
CC10.UA 6	1 1/4" X 3/4"	20B1	C11	19,4	29,3	31,2	19,3	11	27,5



### TIPO "PEIS-FP 1" GUIDA BOTTIGLIE

COLORE: nero / verde BARRE DA: mm 2000 o 4000



\* Profilo abbinabile al profilo in lamiera zincata o acciaio inox AISI 304

## Profili metallici in lamiera zincata o in versione INOX AISI 304

